

# Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2015 г. № 281н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; № 51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 9, 28) приказываю:

Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

Министр В.И. Скворцова  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2016 г.  
Регистрационный № 42304

Приложение № 1  
к приказу Министерства  
здравоохранения РФ  
от 5 мая 2015 г. № 281н

## Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения

### I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10\*)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17	Туберкулез нервной системы		
	A19	Милиарный туберкулез		

		том числе после хирургического лечения	
2. A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3. Z20	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4. A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

## **II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	E01	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	E01.0	Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (весна, осень)
	E01.8	Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния		
2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)

3.	E04	Другие формы нетоксического зоба		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	E04.0	Нетоксический диффузный зоб		Курорты: 1)
	E04.1	Нетоксический одноузловой зоб	Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	бальнеологические с йодобромными водами; 2)
	E04.2	Нетоксический многоузловой зоб	Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
4.	E05	Тиреотоксикоз (гипертиреоз)	При увеличении щитовидной железы не более 2 степени.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений в нежаркое время года)	Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
5.	E06	Тиреоидит		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	E06.3	Аутоиммунный тиреоидит		Курорты: 1)
	E06.5	Другой хронический тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)

6.	E07 E07.1 E07.8	Другие болезни щитовидной железы Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
7.	EЮ	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами
9.	E66 E66.0 E66.1 E66.2 E66.8	Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией Другие формы ожирения	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
10.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)

		кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
11. E74	Другие нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E74.8	Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение гликемии натошак	Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
12. E78	Нарушения обмена липопротеидов и другие медикаментозной ремиссии липидемии	Гиперлипидемия в фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E78.4	Другие гиперлипидемии		Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами
13. E79	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов		
E79.0	Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E79.8	Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов		Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14. E83	Нарушения минерального обмена		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E83.8	Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

### III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F40-F48	Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства	Вегетососудистая дистония с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	F45.3	Соматоформная дисфункция вегетативной		Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

#### IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс IV по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга в стадии ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов при сохранении возможности самообслуживания и речевого контакта, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени, генерализованных эпилептических приступов (не более 2 раз в течение года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения в самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	G21	Вторичный паркинсонизм		
	G21.1	Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	G21.2	Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения в самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	G21.3	Постэнцефалитический паркинсонизм		
	G21.8	Другие формы вторичного паркинсонизма		
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)

		заболевания	климатические; 2) бальнеологические
5.	G24	Дистония	Санаторно-курортные
	G24.0	Дистония, вызванная лекарственными средствами	организации в климатической зоне проживания пациента.
	G24.3	Спастическая кривошея	Курорты: 1)
	G24.4	Идиопатическая рото-лицевая дистония	климатические; 2)
	G24.5	Блефароспазм	бальнеологические; 3) грязевые
6.	G25	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения	
	G25.0	Эссенциальный тремор	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств
	G25.1	Тремор, вызванный лекарственным средством	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	G25.2	Другие уточненные формы тремора	Курорты: 1)
	G25.4	Хорея, вызванная лекарственным средством	климатические; 2)
	G25.5	Другие виды хорей	бальнеологические
	G25.8	Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения	Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз в стадии устойчивой клинической ремиссии, при отсутствии признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствии выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов, без ограничения к самообслуживанию
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
8.	G43	Мигрень	Санаторно-курортные
	G43.0	Мигрень без ауры [простая мигрень]	организации в климатической зоне проживания пациента.
	G43.1	Мигрень с аурой [классическая мигрень]	Курорты: 1)
	G43.2	Мигренозный статус	бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2)
	G43.3	Осложненная мигрень	климатические
9.	G44	Другие синдромы головной боли	Санаторно-курортные
	G44.0	Синдром "гистаминовой" головной боли	организации в климатической зоне проживания пациента.
	G44.2	Головная боль напряженного типа	Курорты: 1)
	G44.3	Хроническая	климатические; 2) бальнеологические; 3)
		Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная	

G44.4	посттравматическая головная боль Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках	применением лекарственных средств, межприступный период	грязевые
10. G47	Расстройства сна		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G47.0	Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]		Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
G47.1	Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
G47.2	Нарушения цикличности сна и бодрствования		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
11. G50	Поражения тройничного нерва		Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
G50.0	Невралгия тройничного нерва		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G50.1	Атипичная лицевая боль		Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
G50.8	Другие поражения тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
12. G51	Поражения лицевого нерва		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G51.0	Паралич Белла		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G51.1	Воспаление узла колена		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G51.2	Синдром Россолимо - Мелькерссона	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период,	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G51.3	Клонический гемифациальный спазм	наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3-6 месяцев после начала заболевания)	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G51.4	Лицевая миокимия		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G51.8	Другие поражения лицевого нерва		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
13. G54	Поражения нервных корешков и сплетений		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G54.0	Поражения плечевого сплетения	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G54.2	Поражения шейных корешков, не		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые

G54.3	классифицированные в других рубриках Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках	лечения (не ранее, чем через 3-6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
G54.5	Невралгическая амиотрофия		
G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
14. G55	Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках		
G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3-6 месяцев после операции), при условии самостоятельного передвижения и обслуживания, отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе, в том числе при наличии синдрома сдавления передней спинальной или позвоночной артерии		
G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях, в том числе при наличии анкилозирующего и других спондилитов, дорзалгии		
G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		
15. G56	Мононевропатии верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми,
G56.0	Синдром запястного канала		
G56.1	Другие поражения срединного нерва		
G56.2	Поражение локтевого нерва		
G56.3	Поражение лучевого нерва		

		явлений, ремиссии	йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
16. G57	Мононевропатии нижней конечности		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G57.0	Поражение седалищного нерва	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов,	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G57.1	Мералгия парестетическая	другие невропатии нижней конечности	
G57.2	Поражение бедренного нерва	компрессионные, ишемические,	
G57.3	Поражение бокового подколенного нерва	компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	
G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
G57.5	Синдром предплюсневого канала		
G57.6	Поражение подошвенного нерва		
17. G58	Другие мононевропатии		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G58.0	Межреберная невропатия		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G58.7	Множественный мононеврит		
G58.8	Другие уточненные виды мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	
18. G60	Наследственная и идиопатическая невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия	заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
G60.1	Болезнь Рефсума		
G60.2	Невропатия в сочетании с наследственной атаксией		
19. G62	Другие полиневропатии	Полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G62.0	Лекарственная полиневропатия	заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
G62.1	Алкогольная полиневропатия		

20. G71	Первичные поражения мышц	функции тазовых органов Мышечная дистрофия, миотонические	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
G71.0	Мышечная дистрофия	расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1	
G71.1	Миотонические расстройства	стадия без сопутствующих проявлений, ограничений передвижения и самообслуживания	
G71.2	Врожденные миопатии		
21. G90	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Идиопатические хронические вегетативные невропатии:	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
G90.0	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия	идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия,	
G90.1	Семейная дизавтономия [Райли-Дея]	хронический идиопатический ангидроз,	
G90.2	Синдром Горнера	синдром постуральной ортостатической тахикардии	
G90.3	Полисистемная дегенерация		
22. G95	Другие болезни спинного мозга		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
G95.1	Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	

## V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H00-H06	Болезни век, слезных путей и глазницы		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H01.0	Блефарит		
	H01.1	Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	
2.	H04	Болезни слезного аппарата	Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза	Санаторно-курортные организации в

	H04.0	Дакриоаденит	ремиссии хроническое	климатической зоне
	H04.4	Хроническое воспаление слезных протоков	воспаление слезной железы, фаза ремиссии	проживания пациента. Курорты: 1)
	H04.8	Другие болезни слезного аппарата		климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
3.	H10	Конъюнктивит		Санаторно-курортные организации в
	H10.4	Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	H15	Болезни склеры		Санаторно-курортные организации в
	H15.0	Склерит		климатической зоне
	H15.1	Эписклерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
5.	H16	Кератит		Санаторно-курортные организации в
	H16.2	Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	климатической зоне проживания пациента
6.	H20	Иридоциклит		Санаторно-курортные организации в
	H20.1	Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
7.	H22	Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H22.1	Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках		
8.	H40	Глаукома		Санаторно-курортные организации в
	H40.0	Подозрение на глаукому		климатической зоне
	H40.1	Первичная открытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	H40.2	Первичная закрытоугольная глаукома		

## VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК**I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма***, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (кроме горных)
	I05.0	Митральный стеноз		
	I05.1	Ревматическая недостаточность митрального клапана		
	I05.2	Митральный стеноз с недостаточностью		
	I05.8	Другие болезни митрального клапана	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными, натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
			Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса. В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)
2.	I06	Ревматические болезни аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН II А стадии	Санаторно-курортные организации в

I06.1	Ревматическая недостаточность аортального клапана	(ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без	климатической зоне проживания пациента
I06.2	Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью	признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии	
I06.8	Другие ревматические болезни аортального клапана		
3. I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	Ревматический трикуспидальный порок при	
I07.1	Трикуспидальная недостаточность	ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически	Санаторно-курортные организации в
I07.2	Трикуспидальный стеноз с недостаточностью	неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без	климатической зоне проживания пациента
I07.8	Другие болезни трехстворчатого клапана	признаков активности процесса	
4. I08	Поражения нескольких клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
		неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности процесса.	
I08.0	Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически	
		неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	
5. I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
		неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II).	Курорты: 1)
		Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически	бальнеологические с углекислыми,
		неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II). Ожирение I-III степени. Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с	радоновыми, сероводородными, хлоридными
		ишемической болезнью сердца (далее - ИБС), стабильной стенокардией ФК I-II, без прогностически	натриевыми, йодобромными водами;
		неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН	2) климатические

ПА стадии (ФК II). Ожирение I-III степени

6.	I11	Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;
	I11.0	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)	2) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;
	I11.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без(застойной) сердечной недостаточности	Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных)
			Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические (кроме сероводородных); 2) климатические (кроме горных) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
7.	I15	Вторичная гипертензия	Реноваскулярная гипертензия	
	I15.0	Реноваскулярная гипертензия	после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше II А стадии (ФК II), при отсутствии прогностически	
	I15.1	Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек		
	I15.2	Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

		<p>неблагоприятных нарушений сердечного ритма.</p> <p>Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание.</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I-II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН не выше II А стадии (ФК II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)</p>	
8.	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца	Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК при ХСН I стадии (ФК I-II) без нарушений ритма.	
	I20	Стенокардия (грудная жаба)	Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК II)	
	I20.1	Стенокардия с документально подтвержденным спазмом	Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)
			Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадии, 1-3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
9.	I25	Хроническая ишемическая болезнь сердца	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев после перенесенного первичного или повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также	
	I25.1	Атеросклеротическая болезнь сердца		
	I25.2	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

		сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма	
10. I34	Неревматические поражения митрального клапана	Пролапс митрального клапана I-II степени без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I34.1	Пролапс (пролабирование) митрального клапана	прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости по пучку Гисса	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
11. I69	Последствия цереброваскулярных болезней	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде	
I69.0	Последствия субарахноидального кровоизлияния	парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном	
I69.1	Последствия внутричерепного кровоизлияния	состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без	
I69.2	Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния	эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта (при самостоятельном	
I69.3	Последствия инфаркта мозга	передвижении и самообслуживании пациента), через 6-12 месяцев после	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
I69.4	Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга	начала заболевания Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I-II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции). Те же состояния, но в сочетании с ИБС, ХСН IIА стадии (ФК II)	
12. I70	Атеросклероз		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I70.0	Атеросклероз аорты		Курорты: 1)
I70.1	Атеросклероз почечной артерии		бальнеологические, с
I70.2	Атеросклероз артерий конечностей		радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;
I70.8	Атеросклероз других артерий		

13. I73	Другие болезни периферических сосудов		2) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
I73.0	Синдром Рейно	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии	2) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;
14. I83	Варикозное расширение вен нижних конечностей		2) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность	бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
15. I87	Другие поражения вен	Хроническая венозная недостаточность (2-4 степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
I87.0	Постфлебитический синдром		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
I87.2	Венозная недостаточность (хроническая, периферическая)		бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
16. I89	Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I-III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами,

			йодобромными, кремнистыми термальными водами
17. I95	Гипотензия		
I95.0	Идиопатическая гипотензия		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I95.1	Ортостатическая гипотензия	Эссенциальная гипотензия	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
I95.2	Гипотензия, вызванная лекарственными средствами		
18. I97	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Состояние после хирургического лечения ИБС: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и/или стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
I97.1.	Другие функциональные нарушения после операций на сердце	В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I-II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости при активности ревматического процесса не выше I стадии. Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма. Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

		нарушения сердечного ритма и проводимости	и Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.
		Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I97.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I-III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года

## VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	J12.0	Аденовирусная пневмония	в легких при наличии дыхательной недостаточности (далее - ДН) не выше II степени,	Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
	J12.1	Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом	пневмония в фазе реконвалесценции	
	J12.2	Пневмония, вызванная вирусом парагриппа		
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
3.	J14	Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
4.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
	J15.0	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae		
	J15.2	Пневмония, вызванная		

	стафилококком	пневмония в фазе	
J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В	реконвалесценции	
J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
J15.5	Пневмония, вызванная Escherichia coli		
J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
J15.7	Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae		
J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J16	Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках	
	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями	
6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции
7.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	
	J41.0	Простой хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии ДН не выше II степени
	J41.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит	
	J41.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический	
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии ДН не выше I степени
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная	
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) углекислыми, хлоридными натриевыми водами

	болезнь		бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма
	J45.0	Астма, с преобладанием аллергического компонента	аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения,
	J45.1	Неаллергическая астма	контролируемая и частично контролируемая, при наличии ДН не выше I степени
	J45.8	Смешанная астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии ДН не выше I степени,
			бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

### VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	I-II стадия, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
2.	K21	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом	Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
3.	K22	Другие болезни пищевода		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	K22.0	Ахалазия кардиальной части	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	K22.4	Дискинезия пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

4.	K25 K25.7	Язва желудка Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
5.	K26 K26.7	Язва двенадцатиперстной кишки Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
6.	K28	Гастроэюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно- ободочнокишечная; желудочно- тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	K29 K29.3 K29.4 K29.8	Гастрит и дуоденит Хронический поверхностный гастрит Хронический атрофический гастрит Дуоденит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, ремиссия. Хронический поверхностный гастрит, ремиссия. Хронический атрофический гастрит, ремиссия. Хронический гастрит с сохранённой и повышенной секрецией, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	K52 K52.8	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
9.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи. Синдром раздраженного кишечника с запором	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

		легкой и средней степени	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
10. K59	Другие функциональные кишечные нарушения		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K59.0	Запор	Другие функциональные кишечные нарушения в легкой и средней тяжести	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
11. K66	Другие поражения брюшины	Брюшинные спайки	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K66.0	Брюшинные спайки	абдоминальные, диафрагмальные,	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;
K66.8	Другие уточненные поражения брюшины	кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	2) грязевые; 3) климатические
12. K71	Токсическое поражение печени	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K71.3	Токсическое поражение печени, протекающее по типу персистирующего гепатита	уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
13. K73	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках	уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;
K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		2) климатические
14. K74	Фиброз и цирроз печени	Фиброз, склероз и цирроз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K74.0	Фиброз печени	печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях	Климатические курорты
K74.1	Склероз печени	уровня ферментов, без желтухи и отсутствия	
K74.3	Первичный билиарный цирроз	печеночной	

15. K80	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]	недостаточности Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря. Исключены формы, осложненные инфекцией, а также требующие хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита		
16. K81	Холецистит		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K81.1	Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), ремиссия	
17. K83	Другие болезни желчевыводящих путей		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K83.0	Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза при нормальном значении СОЭ, ремиссия	
18. K86	Другие болезни поджелудочной железы		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
K86.1	Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	
19 K91	Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и средней степени, астенического синдрома, гастрита культуры, панкреатита, гепатита,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K91.1	Синдром оперированного желудка		
K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства не классифицированное в других рубриках		

- K91.4 Дисфункция после холецистита, энтероколита, колостомии и энтеростомии колита
- K91.5 Постхолецистэктомический синдром

## **IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	M02 M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8	Реактивные артропатии Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера при наличии активности заболевания не выше 1 степени и при отсутствии инфекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
2.	M05 M05.8	Серопозитивный ревматоидный артрит Другие серопозитивные ревматоидные артриты	Ревматоидный артрит, серопозитивное течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
3.	M06 M06.0	Другие ревматоидные артриты Серонегативный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серонегативное, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными

		обслуживанию	минеральными водами; 3) климатические
4.	M07	Псориатические и энтеропатические артропатии	
	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M07.2	Псориатический спондилит	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
	M07.3	Другие псориатические артропатии	3) климатические
	M07.4	Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите]	
	M07.5	Артропатия при язвенном колите	
	M07.6	Другие энтеропатические артропатии	
5.	M08	Юношеский [ювенильный] артрит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
		Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	3) климатические
6.	M10	Подагра	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M10.0	Идиопатическая подагра	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
		Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени	3) климатические
7.	M15	Полиартроз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	M15.0	Первичный генерализованный	
		Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический,	

M15.1	(остео) артроз Узлы Гебердена (с артропатией)	вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений,	проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с
M15.2	Узлы Бушара (с артропатией)	ранее перенесенных артритов)	хлоридными натриевыми,
M15.3	Вторичный множественный артроз	без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита,	кремнистыми термальными,
M15.4	Эрозивный (остео) артроз	артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
8. M16	Коксартроз (артроз тазобедренного сустава)		
M16.0	Первичный коксартроз двусторонний		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M16.1	Другой первичный коксартроз	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический,	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с
M16.2	Коксартроз в результате дисплазии двусторонний	посттравматический без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита,	хлоридными натриевыми,
M16.3	Другие диспластические коксартрозы	артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию)	кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M16.4	Посттравматический коксартроз двусторонний		
M16.5	Другие посттравматические коксартрозы		
M16.6	Другие вторичные коксартрозы двусторонние		
9. M17	Гонартроз (артроз коленного сустава)		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M17.0	Первичный гонартроз двусторонний	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, без	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с
M17.1	Другой первичный гонартроз	выраженного синовита при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний		
M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		
M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		
10. M19	Другие артрозы		
M19.0	Первичный артроз других суставов	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M19.1	Посттравматический артроз других суставов	вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений,	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с
M19.2	Другой вторичный		

M19.8	артроз Другой уточненный артроз	ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
11. M41	Сколиоз		Санаторно-курортные
M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз		организации в климатической зоне проживания пациента.
	Юношеский	Сколиозы врожденные или	Курорты: 1) грязевые; 2)
	идиопатический сколиоз	приобретенные, в том числе	бальнеологические, с
M41.1	Другие идиопатические сколиозы	дискогенный и вертебральный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной,	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M41.2	Торакогенный сколиоз		
M41.3	Нервно-мышечный сколиоз	поясничный, комбинированный, S- образный, I-III степени	
M41.4	Прочие вторичные сколиозы		
M41.5			
M41.8	Другие формы сколиоза		
12. M42	Остеохондроз позвоночника		Санаторно-курортные организации в
M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский	климатической зоне проживания пациента.
		остеохондроз позвоночника без	Курорты: 1) грязевые; 2)
M42.1	Остеохондроз позвоночника у взрослых	неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
13. M60	Миозит		Санаторно-курортные
M60.1	Интерстициальный миозит		организации в климатической зоне проживания пациента.
M60.8	Другие миозиты	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в фазе ремиссии	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические

14. M65	Сиовиты и теносиновиты		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M65.2	Кальцифицирующий тендинит		Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
M65.3	Щелкающий палец	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, не резко выраженные, в фазе ремиссии	3) климатические
M65.4	Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]		
M65.8	Другие синовиты и теносиновиты		
15. M72	Фибробластические нарушения		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M72.0	Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]	Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций не резко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее 4-6 месяцев после операции	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
M72.1	Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев		3) климатические
M72.2	Подошвенный фасциальный фиброматоз		
M72.5	Фасцит, не классифицированный в других рубриках		
M72.8	Другие фибробластические нарушения		
16. M75	Поражения плеча	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, не выше II степени активности и нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов при условии сохранения способности к самообслуживанию без повреждения капсулы плечевого сустава (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M75.0	Адгезивный капсулит плеча		Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
M75.1	Синдром сдавления ротатора плеча		3) климатические
M75.2	Тендинит двуглавой мышцы		
M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча		
M75.4	Синдром удара плеча		
M75.5	Бурсит плеча		
M75.8	Другие поражения плеча		

17. M76	Энтезопатии нижних конечностей, исключая стопу		
M76.0	Тендинит ягодичных мышц		
M76.1	Тендинит поясничных мышц	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов. Периартрит тазобедренного коленного, голеностопного суставов простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M76.2	Шпора подвздошного гребешка		
M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром		
M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини - Штиды]		
M76.5	Тендинит области надколенника		
M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		
18. M77	Другие энтезопатии	Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M77.0	Медиальный эпикондилит		
M77.1	Латеральный эпикондилит		
M77.2	Периартериит запястья		
M77.3	Пяточная шпора		
M77.4	Метатарзалгия		
M77.5	Другие энтезопатии стопы		
M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках		
19. M81	Остеопороз без патологического перелома	Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
M81.0	Постменопаузный остеопороз		
M81.1	Остеопороз после удаления яичников		
M81.3	Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания		
M81.4	Лекарственный остеопороз		
M81.5	Идиопатический остеопороз		

M81.6	Локализованный остеопороз [Лекена]		3) климатические
M81.8	Другие остеопорозы		
20. M84	Нарушения целостности кости		
M84.0	Плохое срастание перелома		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M84.1	Несрастание перелома [псевдоартроз]	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией, при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M84.2	Замедленное сращение перелома		
M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		
M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		
M84.8	Другие нарушения целостности кости		
21. M86	Остеомиелит		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациента	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным синусом		
M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
M86.6	Другой хронический остеомиелит		
M86.8	Другой остеомиелит		

## **Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без	Санаторно-курортные организации в

		хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопротеинемии	климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
3.	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии.
	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом	Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией
	N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня
4.	N20	Камни почки и мочеточника	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня
	N20.0	Камни почки	Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)
	N20.1	Камни мочеточника	Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии
	N20.2	Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
5.	N21	Камни нижних отделов мочевых путей	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня
	N21.0	Камни в мочевом пузыре	Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)
	N21.8	Другие камни в нижних отделах мочевых путей	Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
6.	N30	Цистит	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит,
	N30.1	Интерстициальный цистит	Санаторно-курортные организации в

	(хронический)	в фазе ремиссии	климатической зоне проживания пациента.
N30.2	Другой хронический цистит		Курорты: 1)
N30.3	Тригонит		бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7. N41	Воспалительные болезни предстательной железы		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
N41.1	Хронический простатит	Хронический простатит, простатоцистит в фазе ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	Курорты: 1)
N41.3	Простатоцистит		бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8. N45	Орхит и эпидидимит	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидимоорхита в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидимоорхит без упоминания об абсцессе		Курорты: 1)
			бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
9. N70	Сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичников; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, или, при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Оптимальные сроки проведения санаторно-курортного лечения пациентам, перенесшим оперативные вмешательства на органах женской половой системы, - первые 1-1,5 месяца после операции при наличии стабильно положительной динамики	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
N70.1	Хронический сальпингит и оофорит		Курорты: 1)
			бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические

		течения послеоперационного периода и клинических показателей	
10. N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
N71.1	Хронические воспалительные болезни матки	метрит: а) при неизменной функции яичников б) при наличии гипоэстрогении в) при наличии гиперэстрогении г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно- кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	
11. N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
N73.1	Хронический параметрит и тазовый целлюлит	яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно- кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний.	
N73.6	Тазовые перитонеальные спайки у женщин	Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно- кистозной мастопатией, не требующими оперативного	

		лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	
12. N80	Эндометриоз		
N80.0	Эндометриоз матки		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
N80.1	Эндометриоз яичников		Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
N80.2	Эндометриоз маточных труб	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения	
N80.3	Эндометриоз тазовой брюшины		
N80.4	Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища		
13. N85	Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки	Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические
N85.4	Неправильное положение матки		
14. N95	Нарушения менопаузы и другие нарушения в околomenoпаузном периоде	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические.
N95.1	Менопаузное и климактерическое состояние у женщин		
N95.3	Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой		

		синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	
15. N97 N97.1	Женское бесплодие Женское бесплодие трубного происхождения	Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита (выбор курорта зависит от функции яичников)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические

## **XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	T90 T90.5 T90.8	Последствия травм головы Последствие внутричерепной травмы Последствие других уточненных травм головы	Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при возможности самостоятельного передвижения при помощи подручных средств, сохранности речевого контакта, отсутствии психоорганического синдрома, не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами, Сергиевские минеральные воды 2) грязевые; 3) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	T91 T91.3	Последствия травм шеи и туловища Последствие травмы спинного мозга	Последствия травм спинного мозга в виде клиники миелопатии, синдрома или синдрома бокового амиотрофического склероза, при частичном нарушении	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми,

		проводимости в виде легкой формы тетра- и парапареза, с тазовыми расстройствами легкой степени при отсутствии признаков прогрессирования и показаний к оперативному вмешательству при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, не ранее 1 года после травмы. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, способные к самостоятельному передвижению, в том числе при помощи подручных средств и не требующие постоянной посторонней помощи, не ранее 1 года после травмы	сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические	
3.	T92	Последствия травм верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов, другие мононевропатии в период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
4.	T93	Последствия травм нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности в период остаточных явлений или последствий перенесенной травмы нижней конечности, без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
	T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		

\* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10)

\*\* Функциональный класс (далее - ФК).

\*\*\* Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия

атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

Приложение № 2  
к приказу Министерства  
здравоохранения РФ  
от 5 мая 2015 г. № 281н

## Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения

### I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10*	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17	Туберкулез нервной системы		
	A19	Милиарный туберкулез		
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	R76.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного и/или аллергена туберкулезного.	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
	Z20.1	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными		

4.	A18 Y58.0	болезнями Туберкулез других органов Осложнения при введении бактериальных вакцин	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
----	--------------	---	---	---

## II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	B18 B18.0	Хронический вирусный гепатит	С минимальной степенью активности вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	B18.1	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом		
	B18.2	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		

## III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

		ангиоретинопатиями 1-2 стадии, полиневритом	
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1-2 стадии, полиневритом
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
3.	E25	Адреногенитальные расстройства	
	E25.0	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	E27	Другие нарушения надпочечников	
	E27.1	Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	E31	Полигландулярная дисфункция	
	E31.0	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
6.	E64	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ	
	E64.0	Последствия белково- энергетической недостаточности	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации
	E64.1	Последствия недостаточности витамина А	
	E64.2	Последствия недостаточности витамина С	
	E64.3	Последствия рахита	Рахитические искривления
	E64.8	Последствия недостаточности других витаминов	
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

7.	E66 E66.0	Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	Ожирение I-III степени: а) первичное: экзогенно- конституциональное, алиментарное; б) вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств	Ожирение III и IV степени: после обследования в эндокринологическом отделении стационара	
	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		
	E66.8	Другие формы ожирения		
8.	E84 E84.0	Кистозный фиброз Кистозный фиброз с легочными проявлениями	Кистозный фиброз (ремиссия) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	E84.1	Кистозный фиброз с кишечными проявлениями		
	E84.8	Кистозный фиброз с другими проявлениями		

#### **IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	F48 F48.8	Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	F51 F51.0 F51.1 F51-2	Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии	Инсомния (пре-, интра- и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

3.	F95	Тики		
	F95.0	Транзиторные тики		
	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		
	F95.8	Другие тики		

## V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№	Код п/п заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений в виде негрубых парезов и параличей, гипоталамического синдрома, не требующие постоянного индивидуального ухода, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	G43	Мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты
	G43.0	Мигрень без ауры	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев	
	G43.1	Мигрень с аурой		
	G43.3	Осложненная мигрень		
	G43.8	Другая мигрень		
3.	G56	Мононевропатии верхней конечности		
	G56.0	Синдром запястного канала	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G56.1	Другие поражения срединного нерва		
	G56.2	Поражение локтевого нерва		
	G56.3	Поражение лучевого нерва		
	G56.8	Другие мононевропатии верхней конечности		
4.	G57	Мононевропатии нижней конечности		
	G57.0	Поражение седалищного нерва	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

G57.1	Мералгия парестетическая	продолжающемся восстановлении функций,	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
G57.2	Поражение бедренного нерва	отсутствии выраженного болевого синдрома	
G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
G57.5	Синдром предплюсневого канала		
G57.6	Поражение подошвенного нерва		
G57.8	Другие моновневралгии нижней конечности		
5. G60	Наследственная невропатия		
G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута	
6. G71	Первичные поражения мышц		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
G71.1	Мышечная дистрофия		
G71.2	Врожденные миопатии	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода	
G71.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		
G71.8	Другие первичные поражения мышц		
7. G61	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее 3 месяцев от начала заболевания, без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
G61.0	Синдром Гийена-Барре		
G61.8	Другие воспалительные полиневропатии		
8. G80	Детский церебральный паралич		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
G80.1	Спастическая диплегия		
G80.2	Детская гемиплегия	Детские церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода	
G80.3	Дискинетический церебральный паралич		
G80.4	Атаксический церебральный паралич		
G80.8	Другой вид детского церебрального паралича		

9.	G81 G81.0 G81.2	Гемиплегия Вялая гемиплегия Спастическая гемиплегия	Гемипарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	G82 G82.0 G82.1 G82.3 G82.4	Параплегия и тетраплегия Вялая параплегия Спастическая параплегия Вялая тетраплегия Спастическая тетраплегия	Парапарез и тетрапарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	G83 G83.0 G83.1 G83.2	Другие паралитические синдромы Диплегия верхних конечностей Моноплегия нижней конечности Моноплегия верхней конечности	Парезы без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

## VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в стадии ремиссии Хронический эписклерит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
4.	H16	Кератит	Хронические	Санаторно-курортные

	H16.2	Кератоконъюнктивит	кератоконъюнктивиты вне обострения	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
7.	H52 H52.1	Нарушения рефракции и аккомодации Миопия	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1-6 мес. после оперативного вмешательства, по показаниям)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
8.	H55	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

## **VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I-IIб стадии, без недостаточности кровообращения, медикаментозная ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	I34 I34.0	Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

I34.8	Другие неревматические поражения митрального клапана	Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока	
3. I35	Неревматические поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I35.1	Аортальная (клапанная) недостаточность	Недостаточность аортального клапана до II степени	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
I35.8	Другие поражения аортального клапана		

### **VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Бронхопневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	J14	Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная Haemophilus influenzae в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках		
	J15.0	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae,	
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком	Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками	
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В	Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная Escherichia coli		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		

	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках		
	J17.2	Пневмония при микозах		
	J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		
6.	J41	Простой и слизистогнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J43.0	Синдром Мак-Леода		
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: а) в стадии неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени; б) в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь		
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологический

## IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести	Курорты, санаторно-курортные
-------	-----------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------

по МКБ-10		заболевания	организации	
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом		
	K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита		
3.	K22	Другие болезни пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K22.0	Ахалазия кардиальной части		
	K22.1	Язва пищевода		
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка неосложненной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы в стадии клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K29	Гастрит и дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K29.8	Дуоденит		

7.	K52	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K52.2	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58	Синдром раздраженного кишечника		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи, в стадии ремиссии. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59	Другие функциональные кишечные нарушения		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K59.0	Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
10.	K73	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		
11.	K74	Фиброз и цирроз печени		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K74.0	Фиброз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и отсутствии печеночной недостаточности	Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
	K74.1	Склероз печени		
	K74.3	Первичный билиарный цирроз		
12.	K76	Другие болезни печени		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K76.0	Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными

13. K80	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]	Желчнокаменная болезнь (холелитиаз),	водами; 2) грязевые
K80.1	Камни желчного пузыря с другим холециститом	неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита	(множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей),	Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
K80.5	Камни желчного протока без холангита или холецистита	внеприступный период	
14. K81	Холецистит		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K81.1	Хронический холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
15. K82	Другие болезни желчного пузыря		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K82.8	Другие уточненные болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря. Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
16. K86	Другие болезни поджелудочной железы		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K86.1	Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17. K90	Нарушения всасывания в кишечнике		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K90.0	Целиакия	Целиакия типичная или атипичная легкой, средней степени. Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
K91.2	Нарушение всасывания в кишечнике после хирургического вмешательства не классифицируемое в других рубриках		
K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

## **X. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	L20	Атопический дерматит	Атопический дерматит, почесуха Бенье,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L20.0	Почесуха Бенье	нейродерматит	
	L20.8	Другие атопические дерматиты	атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, в период ремиссии	
2.	L21	Себорейный дерматит	Себорейный дерматит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L21.0	Себорея головы		
	L21.1	Себорейный детский дерматит		
	L21.8	Другой себорейный дерматит		
	L21.9	Себорейный дерматит неуточненный		
3.	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L40.0	Псориаз обыкновенный		
	L40.1	Генерализованный пустулезный псориаз		
	L40.2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		
	L40.3	Пустулез ладонный и подошвенный		
	L40.4	Псориаз каплевидный		
	L40.5	Псориаз артропатический (M07.0-M07.3, M09.0)		
	L40.8	Другой псориаз		
4.	L63	Гнездная алопеция	Алопеция вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L63.0	Тотальная алопеция		
	L63.1	Алопеция универсальная		
	L63.2	Гнездная плешивость		
	L63.8	Другая гнездная алопеция		
5.	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты в летнее время года: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L85.0	Приобретенный ихтиоз		
	L85.1	Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный		
	L85.2	Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)		
	L85.3	Ксероз кожи		

L85.8	Другие уточненные эпидермальные утолщения		
6. L91	Гипертрофические изменения кожи		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
L91.0	Келоидный рубец	Келоидный рубец, другие	
L91.8	Другие гипертрофические изменения кожи	гипертрофические изменения кожи	
7. L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани		
L94.0	Локализованная склеродермия (morphaea)	Склеродермия (кроме системных форм) вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
L94.1	Линейная склеродермия		
L94.8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		

## **XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XVIII по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02	Реактивные артропатии		
	M02.2	Постиммунизационная артропатия		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M02.3	Болезнь Рейтера	Реактивные артропатии в неактивной фазе	
	M02.8	Другие реактивные артропатии		
3.	M07	Псориатические и энтеропатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, при условии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5+)		
	M07.1	Мутилирующий артрит (L40.5+)		

M07.2	Псориатический спондилит (L40.5+)	самостоятельного передвижения и	
M07.3	Другие псориатические артропатии (L40.5+)	самообслуживания, ограниченный псориаз, стационарная стадия	
4. M08	Юношеский (ювенильный) артрит		
M08.0	Юношеский ревматоидный артрит		
M08.1	Юношеский анкилозирующий спондилит	Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
M08.2	Юношеский артрит с системным началом		
M08.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
M08.4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
M08.8	Другие юношеские артриты		
5. M33	Дерматополимиозит		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
M33.0	Юношеский дерматомиозит	В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
6. M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
M36.2	Артропатия при гемофилии		
7. M40	Кифоз и лордоз		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M40.0	Кифоз позиционный		Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
M40.1	Другие вторичные кифозы	Кифозы, лордозы I, II степени	
M40.2	Другие и неуточненные кифозы		
M40.3	Синдром прямой спины		
M40.4	Другие лордозы		
8. M41	Сколиоз		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз		Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами 2) грязевые
M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз		
M41.2	Другие идиопатические сколиозы	Сколиозы I, II, III степени	
M41.3	Торакогенный сколиоз		
M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		
M41.5	Прочие вторичные сколиозы		
M41.8	Другие формы сколиоза		
9. M42	Остеохондроз	Болезнь Шейермана, болезнь	Санаторно-курортные

M42.0	позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника	Кальве, в стадии ремиссии	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10. M91	Юношеский остеохондроз бедра и таза		
M91.0	Юношеский остеохондроз таза		Санаторно-курортные организации в
M91.1	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга- Кальве-Пертеса)	Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
M91.3	Псевдококсалгия		
M91.8	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		
11. M92	Другие юношеские остеохондрозы		
M92.0	Юношеский остеохондроз плечевой кости		
M92.1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		
M92.2	Юношеский остеохондроз кисти		
M92.3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		Санаторно-курортные организации в
M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
M92.7	Юношеский остеохондроз плюсны		
M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		

## **XII. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	N03	Хронический	Хронический	Санаторно-курортные

	нефритический синдром	гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2. N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации в климатической в зоне проживания пациента
3. N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
4. N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит,	
N11.1	Хронический обструктивный пиелонефрит	хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики вне рецидива	
N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты		
5. N13	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия		
N13.0	Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1-2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): а)	
N13.1	Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках	неосложненные воспалительным процессом, в период полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; б)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
N13.2	Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем	неосложненные воспалительным процессом без нарушений уродинамики; в) через 6 месяцев после оперативного вмешательства	
N13.4	Гидроуретер		
N13.5	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза		
N13.7	Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым		

	N13.8	рефлюксом Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия		
6.	N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
7.	N18	Хроническая почечная недостаточность	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	N18.8	Другие проявления хронической почечной недостаточности		
8.	N20	Камни почки и мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, в том числе через 6 месяцев после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	N20.0	Камни почки		
	N20.1	Камни мочеточника		
	N20.2	Камни почек с камнями мочеточника		
9.	N30	Цистит	Хронический цистит, тригонит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)		
	N30.2	Другой хронический цистит		
	N30.3	Тригонит		
10.	N31	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря не классифицированная в других рубриках	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	N31.0	Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках		
	N31.1	Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках		
	N31.2	Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках		
	N31.8	Другие нервно-мышечные		

11. N70 N70.1	дисфункции мочевого пузыря Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
12. N71 N71.1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
13. N76 N76.1	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Подострый и хронический вагинит	Хронический вульвовагинит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
14. N91 N91.0	Отсутствие менструаций, скудные или редкие менструации Первичная аменорея	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии	
N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
N91.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
N91.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-	

		гипофизарных структур, перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
15. N94	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями	
N94.0	Боли в середине менструального цикла	воспалительных процессов органов малого таза	
N94.3	Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени (после стационарного лечения)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
N94.4	Первичная дисменорея	Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
16. N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
N99.4	Послеоперационные спайки в малом тазу		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

### **XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки		Курорты: 1)
	Q21.2	Дефект предсердно-		

	желудочковой перегородки	кровообращения не выше I стадии	климатические; 2) бальнеологические
Q21.3	Тетрада Фалло		
Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
Q21.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		
2. 022	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	а) после операции при недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
022.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии	кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
Q22.5	Аномалия Эбштейна	кровообращения не выше I стадии	
Q22.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		
Q22.8	Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
3. Q23	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: а) после операции при недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Q23.1	Врожденная недостаточность аортального клапана	кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
Q23.3	Врожденная митральная недостаточность	кровообращения не выше I стадии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
Q23.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца		
Q23.8	Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов		
4. Q24	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: а) после операции при недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
Q24.0	Декстрокардия	кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
Q24.1	Левокардия		
Q24.2	Трехпредсердное сердце		
Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз		
Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов	кровообращения не выше I стадии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
024.8	Другие уточненные врожденные аномалии		

	сердца		
5.	Q32	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов	Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени; б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени
	Q32.0	Врожденная трахеомалация	
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи	
	Q32.2	Врожденная бронхомалация	
	Q32.3	Врожденный стеноз бронхов	
	Q32.4	Другие врожденные аномалии бронхов	
6.	033	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени; б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени
	Q33.0	Врожденная киста легкого	
	Q33.1	Добавочная доля легкого	
	Q33.2	Секвестрация легкого	
	Q33.3	Агенезия легкого	
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз	
	Q33.5	Эктопия ткани в легком	
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого	
	Q33.8	Другие врожденные аномалии легкого	
7.	Q63	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки через 6 месяцев после оперативной коррекции
	Q63.0	Добавочная почка	
	Q63.1	Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка	
	Q63.2	Эктопическая почка	
	Q63.3	Гиперпластическая и гигантская почка	
	Q63.8	Другие уточненные врожденные аномалии почки	
8.	064	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы через 6 месяцев после оперативной коррекции
	Q64.0	Эписпадия	
	Q64.1	Экстрофия мочевого пузыря	
	Q64.2	Врожденные задние уретральные клапаны	
	Q64.3	Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки	

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента  
Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  
Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента  
Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  
Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  
Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.  
Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

	мочевого пузыря		
064.4	Аномалия мочевого протока [урахуса]		
Q64.5	Врожденный дивертикул мочевого пузыря		
064.7	Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
9. Q65	Врожденные деформации бедра		
Q65.0	Врожденный вывих бедра односторонний		
Q65.1	Врожденный вывих бедра двусторонний	Врожденные деформации бедра через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
Q65.3	Врожденный подвывих бедра односторонний		
Q65.4	Врожденный подвывих бедра двусторонний		
Q65.6	Неустойчивое бедро		
Q65.8	Другие врожденные деформации бедра		
10. Q66	Врожденные деформации стопы		
Q66.0	Конско-варусная косолапость		
Q66.1	Пяточно-варусная косолапость		
Q66.2	Варусная стопа		
Q66.3	Другие врожденные варусные деформации стопы	Врожденные деформации стопы через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
Q66.4	Пяточно-вальгусная косолапость		
Q66.5	Врожденная плоская стопа [pes planus]		
Q66.6	Другие врожденные вальгусные деформации стопы		
Q66.7	Полая стопа [pes cavus]		
Q66.8	Другие врожденные деформации стопы		
11. Q67	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки		
Q67.5	Врожденные деформации позвоночника	Врожденный сколиоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
12. Q77	Остеохондродисплазия с дефектами роста		Санаторно-курортные организации в

Q77.7	трубчатых костей и позвоночника Спондилоэпифизарная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
13. Q79	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
Q79.6	Синдром Элерса-Данло		

#### **XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)**

<b>№ п/п</b>	<b>Код заболевания по МКБ-10</b>	<b>Наименование заболевания</b>	<b>Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания</b>	<b>Курорты, санаторно-курортные организации</b>
1.	T91	Последствия травм шеи и туловища		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T91.1	Последствия перелома позвоночника	Последствия компрессионного перелома позвоночника не ранее 1 года после травмы	
2.	T92	Последствия травм верхних конечностей		
	T92.0	Последствие открытого ранения верхней конечности		
	T92.1	Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть		
	T92.2	Последствие перелома на уровне запястья и кисти	Артриты и артрозы травматического происхождения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T92.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности	Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)	
	T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
	T92.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности		
	T92.6	Последствие разможжения и травматической ампутации верхней конечности		
	T92.8	Последствие других		

	уточненных травм верхней конечности		
3. T93	Последствия травм нижней конечности		
T93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности		
T93.1	Последствие перелома бедра		
T93.2	Последствие других переломов нижней конечности		
T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно- суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
T93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
T93.6	Последствие размозжения и травматической ампутации нижней конечности		
T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
4. T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом	
T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно- восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений	
T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	виды контрактур (для разработки нарушенных двигательных функций). Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	
T95.4	Последствие термических и		

	химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела
T95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений
T95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений

---

\* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10)

Приложение № 3  
к приказу Министерства  
здравоохранения РФ  
от 5 мая 2015 г. № 281н

## **Перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации\*, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.

---

\* Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2006, № 29, ст. 3253; 2007, № 28, ст. 3439; 2009, № 26, ст. 3183; № 52, ст. 6572; 2010, № 3, ст. 314; № 17, ст. 2100; № 24, ст. 3035; № 28, ст. 3703; № 31, ст. 4271; № 45, ст. 5864; № 50, ст. 6696, 6720; 2011, № 10, ст. 1390; № 12, ст. 1635; № 29, ст. 4466, 4473; № 42, ст. 5921; № 51, ст. 7534; 2012, № 10, ст. 1232; № 11, ст. 1295; № 19, ст. 2400; № 22, ст. 2864; № 37, ст. 5002; № 41, ст. 5625; № 48, ст. 6686; № 49, ст. 6861; 2013, № 6, 558; № 9, ст. 953; № 25, ст. 3159; № 29, ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, ст. 1626; № 23, ст. 2987; № 27, ст. 3763; № 44, ст. 6068; № 51, ст. 7430; 2015, № 11, ст. 1593; № 16, ст. 2368; № 20, ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 5805).